Проверки — автоматически. Время — на разработку.

Запустите пентест Scansecurity вместо очередного ручного обхода типовых проверок безопасности.

Меньше повторять

Собирать ответы сервера, сверять настройки и искать известные проблемы — эту рутину можно автоматизировать.

Быстрее к исправлению

Получите список находок с критичностью и рекомендациями. Начните с разбора проблем, а не с подготовки чеклиста.

Код готов.
Но снова нужно всё проверить.

После обновления сервера, библиотеки или сборки возвращаются одни и те же задачи.

Поменяли конфигурацию

Снова открыть DevTools и curl. Проверить заголовки, cookies и настройки доступа. Сопоставить ответы с требованиями.

Выложили новую сборку

Найти доступные source maps, конфиги и отладочные файлы. Проверить, какие версии библиотек видны снаружи.

Исправили проблему

Повторить запросы. Сравнить результат. Убедиться, что типовая ошибка больше не обнаруживается.

Каждый ручной повтор отодвигает следующую задачу.

Время на однотипные проверки — это время, которое не досталось фиче, тестам или рефакторингу.

Рабочее время

Нужно заново отправлять запросы, читать ответы и записывать результаты даже для уже знакомого чеклиста.

Концентрацию

Приходится переключаться между кодом, настройками сервера, документацией и заметками о проверке.

Темп разработки

Чтобы завершить задачу, нужно не только написать код, но и пройти повторный круг проверки безопасности.

Не собирайте вручную то, что может проверить инструмент.

Scansecurity выполняет типовые проверки сайта и собирает обнаруженные проблемы в отчёт.

Настройки безопасности

Проверяет HTTP-заголовки, CSP, cookies, TLS и CORS. Помогает найти конфигурационные проблемы.

Открытые файлы

Проверяет известные пути чувствительных файлов и ищет доступные source maps — без ручного перебора каждого адреса.

Библиотеки и версии

Распознаёт поддерживаемые библиотеки и сопоставляет найденные версии с известными уязвимостями из своей базы.

Не просто предупреждения. Отправная точка для исправлений.

Вместо разрозненных ответов сервера — список находок, с которым можно работать.

Что обнаружено

Описание проблемы помогает понять, какой результат проверки требует внимания.

С чего начать

Критичность помогает отсортировать находки и выбрать порядок разбора с учётом вашего проекта.

Куда смотреть

Рекомендация подсказывает направление исправления. Вы проверяете находку, меняете код или настройки и тестируете результат.

Примерно 2–3 минуты на автоматическую проверку.

Запустите пентест и продолжайте разработку, пока инструмент выполняет типовые проверки.

Вручную

Самостоятельно отправлять запросы, проверять настройки, искать открытые файлы и сверять версии библиотек.

Автоматически · 2–3 мин

Инструмент выполняет проверки. Вам не нужно вручную обходить каждый пункт и ждать у экрана.

После проверки

Разберите найденные проблемы и внесите исправления. Это отдельная работа: время скана не включает разбор отчёта.

Исправили.
Запустили повторную проверку.

Один рабочий цикл после изменения сервера, обновления библиотеки или выпуска сборки.

1. Запустите пентест

Выберите свой сайт и доступный режим. Активные проверки выполняйте с разрешением владельца.

2. Разберите результат

Проверьте находки, определите приоритет и внесите исправления. Используйте рекомендации как отправную точку.

3. Проверьте ещё раз

Запустите повторный скан из ЛК. Сверьте результат, а сложные сценарии и изменения кода проверьте своими тестами.

Меньше однотипных действий. Больше инженерной работы.

Автоматизация сокращает ручную часть проверки безопасности и помогает быстрее перейти к следующей задаче.

Время на разработку

Меньше ручных запросов и сверки типовых настроек. Больше внимания реализации и качеству кода.

Фокус на сложном

Роли, бизнес-логика и регрессии требуют знания продукта. Именно на них полезнее тратить время разработчика.

Повторяемый процесс

Запуск → разбор → исправление → повторная проверка. Вместо сбора результатов с нуля после каждой правки.

Запустите пентест.
Верните время разработке.

Возьмите сайт, который сейчас обновляете или сопровождаете, и начните с ближайшей повторной проверки.

Отдайте рутину инструменту

Запустите автоматическую проверку вместо ручного обхода типовых настроек, открытых файлов и библиотек.

Потратьте время на результат

Разберите находки и исправьте подтверждённые проблемы. Следующий повтор начните с запуска, а не с пустого чеклиста.